



PRESENTACIÓN

Cuando proyectamos un producto, exploramos una gran variedad de formas, tejidos y diseños que pueden afectar a la productividad y el bienestar y, por consiguiente, optimizamos las condiciones de trabajo así como las últimas ideas sobre la arquitectura, el diseño y la planificación del espacio. Las características identifican el papel desempeñado por los mejores entornos de oficina para mejorar el desempeño individual y la organización.

La familia de pantallas acústicas DIVINA SCREEN es una simbiosis entre la estética y la funcionalidad, facilitando una comunicación sin límites, una configuración multifuncional y un aprovechamiento óptimo del espacio.

El núcleo de la idea es el despacho o la oficina personal, desplazable, unible, opcionalmente ajustable en altura y anchura, para garantizar un puesto de trabajo óptimo.

Las pantallas acústicas DIVINA SCREEN le permiten dividir su espacio de trabajo de la forma que desee, separando los ambientes, bloqueando las miradas y sin los ruidos y ecos no deseados.


DIVINA SCREEN es una serie de pantallas acústicas funcionales, sencillas y modernas, listas para configurar espacios de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Las pantallas acústicas DIVINA SCREEN están fabricadas con fibra de poliéster como absorbente y una estructura rígida de madera y metal, revestida con un tejido acústico decorativo.

Este conjunto descansa sobre dos apoyos metálicos.
También se suministran móviles.





ESPECIFICACIONES

Material absorbente	Fibra de poliéster.
Revestimiento	Tejido acústico
Soportes	Base Divina Screen lacada.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Bordes	Curvos.
Reacción al fuego	ASTM E 84. BS 476 Part 7, Class 1.
Medioambiente	100 % libre de metales pesados. Oeko – Tex. 100 % certificado.

Formatos (mm)		
40 x 900 x 1400	40 x 900 x 1600	40 x 900 x 1800
40 x 1200 x 1400	40 x 1200 x 1600	40 x 1200 x 1800
40 x 1400 x 1400	40 x 1400 x 1600	40 x 1400 x 1800


*Nota: Otras medidas bajo pedido.



PROPIEDADES

Por su diseño sencillo y funcional, por su ligereza y movilidad, sus propiedades acústicas y la calidad de sus componentes, las pantallas DIVINA SCREEN permiten configurar espacios de trabajo de una manera elegante y adaptable y competitiva.

Propiedades acústicas:



F(Hz)	Sabine	F(Hz)	Sabine
50	0,50	630	2,81
63	0,60	800	2,90
80	0,40	1000	3,00
100	0,70	1250	3,10
125	1,10	1600	3,30
160	1,40	2000	3,30
200	1,50	2500	3,30
250	1,90	3150	3,30
315	2,10	4000	3,30
400	2,40	5000	3,50
500	2,60		

De acuerdo con norma EN – ISO 354 para absorción acústica. Evaluada de acuerdo con la norma EN – ISO 11654. $\alpha_w = 0,71$.- NRC = 0,67.

Ensayo con 1 pantalla de 40 x 1200 x 1800 mm. 2,16 m³. Volumen sala 200 m³.



TEJIDO: Recubrimiento textil por todas las superficies de la pantalla.
 Tejido lavable y de larga duración.
 Estructura rigidizada totalmente oculta.
 Absorbente: Fibra de poliéster y tratamiento antidumping de los elementos rígidos.

Tejido: Nexus (Camira)

