

### Definición


Los paneles absorbentes Croxon Élite son un nuevo concepto de elementos acústicos decorativos a base de formas únicas, visualmente agradables, para formar conjuntos armónicos de color y reducir la reverberación en los espacios públicos y de trabajo.

Los paneles Croxon Élite están fabricados a base de fibra de poliéster y revestidos por un tejido de pura lana virgen.

### Especificaciones

Núcleo absorbente  
Revestimiento  
Reacción al fuego  
Reciclabilidad  
Espesor  
Presentación (mm)

Fibra de poliéster.  
Pura lana virgen.  
B s1 d0.  
100 % Reciclable.  
40 mm.




## Propiedades

- Elevada capacidad de absorción acústica.
- Proporciona un acabado decorativo en interiores.
- Amplia paleta de acabados textiles, texturas y colores.
- Confort acústico.
- Fácil de instalar y de mantener.
- Formatos estándar y personalizados.
- Conjuntos reciclables al 100 %.



## Absorción acústica:



F (Hz)	$\alpha$	F (Hz)	$\alpha$
100	0,10	800	1,10
125	0,30	1000	1,04
160	0,39	1250	0,98
200	0,61	1600	0,94
250	0,86	2000	0,90
315	0,93	2500	0,89
400	0,98	3150	0,92
500	1,09	4000	0,97
630	1,13	5000	0,92

Según Normas ASTM C423 – 90 A: NRC = 0,95

## Instalación


Mediante elementos metálicos de fijación a la pared.

## Mantenimiento

Limpiar con vapor, un cepillo suave o un paño húmedo. En caso de reentelar posibles paneles estropeados, consultar con Croxon.



**Colores del tejido:**



**CROXON, S. L.**

Sevilla – España

[www.croxon.es](http://www.croxon.es) – [info@croxon.es](mailto:info@croxon.es)