



DESCRIPCIÓN

La pantalla DUO SCREEN está formada por un núcleo de fibra de poliéster (un 60 % reciclada) con un revestimiento de Trevira CS o lana natural. Sin costuras ni estructuras internas.

Dúo Screen ha sido diseñada teniendo en mente los espacios públicos de trabajo con el fin de crear entornos más humanos y agradables.

Los entornos clásicos pueden ser transformados fácilmente en espacios modernos, actuales y acogedores, usando pantallas absorbentes de sobremesa como Dúo Screen, gracias a la capacidad de su diseño de absorber el eco en el espectro de la voz humana por ambas superficies.

La fijación a la mesa se hace mediante mordazas metálicas lacadas con polvo epoxídico.

El espesor y la forma cóncava del panel convierten a la pantalla Dúo Screen en un excelente absorbente a bajas, medias y altas frecuencias.



PROPIEDADES

Las pantallas acústicas Dúo Screen son una excelente solución para dividir las mesas de trabajo creando una barrera visual y optimizar el confort acústico del puesto de trabajo.

Debidos a la funcionalidad de los formatos, se pueden conseguir conjuntos absorbentes y estéticos de cualquier tamaño, formas y dimensiones.


Características:

- Núcleo absorbente Pet.
 - Revestimiento Trevira CS o lana natural.
 - Protección perimetral Perfil de aluminio anodizado.
 - Reacción al fuego Sb1 d0.
 - Reciclabilidad 100 %
 - Fijación Mordaza metálica con pomo y lacada.
- Presentación:

Dimensiones (mm)		
Espesor	Altura	Longitud
55	400 – 450 - 600	600 – 800 – 1000 – 1200

Medidas en mm. Otras medidas a considerar.

Absorción acústica:




Según norma Clase A UNE EN ISO 11654


MANTENIMIENTO

Limpiar con vapor, un cepillo suave o un paño húmedo.

Tejido: Trevira CS:



Fijación:

Fijación al tablero de la mesa		
	Tipos	Tratamiento
	Clamp V 400/50 Clamp V 450/50 Clamp V 600/50	Revestimiento electrostático color blanco roto.

Otros colores en función de la cantidad.



Detalle de la instalación.



Apertura para paso de cables

CROXON

Sevilla (España)

info@croxon.es - www.croxon.es