

## **CROXON UPRIL**



### **Descripción**

CROXON UPRIL es un sistema de separadores colgantes diseñados para mejorar la privacidad acústica y visual. Están fabricados a base de PET con los bordes vistos y con un núcleo blanco o negro. Las mamparas divisorias CROXON UPRIL se pueden personalizar adaptadas a cualquier contexto arquitectónico o también disponibles en cinco diseños atemporales.

Las pantallas acústicas CROXON UPRIL están fabricadas a base de PET procedente de las botellas de plástico recicladas post consumo.

### **Especificaciones**

Producto	CROXON UPRIL.
Composición	PET reciclado al 100 %.
Espesores	12 y 25 mm.
Resistencia a la luz	> 7 (ISO 105 - B02).
Reacción al fuego	Bs1 d0 (Euroclases).
Aplicación	Separador acústico suspendido en interiores mediante cables.
VOC	Muy bajo. No contiene formaldehído.
Medioambiente	Diseñado para el desmontaje.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Presentación	900 – 800 – 600 mm de ancho. 1200 – 1500 – 2000 mm de largo. Otras medidas personalizadas.
Absorción acústica:	25 mm = $\alpha_w$ 0.95 NRC (espacio de aire de 400 mm). 12 mm = $\alpha_w$ 0.85 NRC (espacio de aire de 400 mm).
Suministro	Se suministra con un perfil de aluminio opcional en la parte superior.
Otras medidas	2100 – 2400 – 2700 mm.




## Ventajas

- CROXON UPRIL está disponible en cinco diseños versátiles de separadores.
- Tienen una absorción acústica muy elevada.
- Adecuados para una gran variedad de espacios.
- Amplia gama de colores que no requieren revestimiento textil.
- Son autoportantes, sin estructuras y de poco peso.
- Gran confort acústico y decorativo.
- Compatibles con el Medioambiente.
- Están fabricados íntegramente con PET reciclado.
- No es tóxico, no alergénico, no irrita ni genera moho y no absorbe humedad.
- Son fáciles de instalar.



**Absorción acústica:**



Mejora acústica: 12 mm (200 mm cámara de aire)  $\alpha_w = 0.80$ /NRC = 0.85.  
 12 mm (400 mm cámara de aire)  $\alpha_w = 0.85$ /NRC = 0.85.  
 25 mm (200 mm cámara de aire)  $\alpha_w = 0.80$ /NRC = 0.85.  
 25 mm (400 mm cámara de aire)  $\alpha_w = 0.90$ /NRC = 0.90.



**Medioambiente**

Las mamparas acústicas CROXON UPRIL han sido diseñadas para el Medioambiente y han sido fabricadas con material reciclado al 100 % de productos postconsumo y post industrial. Son fáciles de desmontar y separar en los sistemas de reciclaje apropiados.

Tienen bajo contenido en VOC (Compuestos orgánicos volátiles). Está libres de PFC, retardantes de llama, ftalatos y urea formaldehído. No son tóxicas, no irritantes y antialérgicas.

## Instalación

Las mamparas CROXON UPRIIL se suministran con el kit de suspensión y son fáciles de instalar.

## Mantenimiento

Ocasionalmente con un aspirador para eliminar cualquier residuo o partículas de polvo.

## Absorción de humedad

Expuesto a una atmósfera entre el 50 % y el 95 % de humedad relativa durante cuatro días, la humedad absorbida es menos del 0,2 % por volumen. CROXON 3D TORRENTE es 100 % poliéster y no se degrada con el tiempo debido a la humedad, hongos o podredumbre en los entornos de las oficinas.

## Modelos:



Parque



Arco



Cuesta



Plaza



Calle

## Colores PET



Gris

Mármol

Beige 01

Beige 02

Antracita

Azul 04

Verde 02

## Melange



401 ML

494 ML

450 ML

446 ML

432 ML

424 ML

423 ML



426 ML

438 ML

409 ML

**CROXON, S. L.**

Sevilla – España

[www.croxon.es](http://www.croxon.es) – [info@croxon.es](mailto:info@croxon.es)