

Croxon 141


Paneles de lamas para paredes y techos



Descripción

Croxon 141 es un panel acústico único, innovador y vibrante, diseñado para darle vida a los proyectos.

Los paneles **Croxon 141** están fabricados a base de lamas absorbentes de PET reciclado, separadas entre sí para potenciar la absorción acústica y realzar el proyecto con un diseño ranurado en continuo.



Croxon 141 es agradable de mirar, suave para el oído, respetuoso con el medioambiente y considerado con el bolsillo.

Especificaciones

Naturaleza lamas	PET reciclado
Espesor de las lamas	12 mm.
Núcleo absorbente	PET reciclado.
Adhesivos	No contienen
Reacción al fuego	Bs1 d0.
Formaldehido	Exento.
Presentación	Paneles de 40 x 600 x 600 mm. 40 x 600 x 1200 mm. 40 x 1000 x 1000 mm. 40 x 1000 x 1200 mm. 40 x 1000 x 1800 mm.
	Otras medidas bajo pedido.



Bien sea en paneles ranurados o en lamas, las opciones del **Croxon 141** son infinitas, creando unas apariencias estilizadas en cualquier pared o techo y dando vida y sentido a la decoración y al confort acústico.


Los paneles pueden ser instalados vertical u horizontalmente, proporcionando una amplia gama de estilos completos.



Aplicaciones

Croxon 141 ha sido específicamente desarrollado para proporcionar una apariencia lineal en un espacio moderno y elegante. Este sistema de paneles mejorará la zona de una sala de juntas, oficinas, pasillos de hospitales y hoteles, call centres, etc. Las opciones son ilimitadas.

Al conectarse las lamas a través de una separación mínima, el flujo entre lama y lama genera un sistema acústico natural, con un uso contemporáneo del PET reciclado como elemento principal y absorbente y la incorporación del PET en el interior de estos paneles como elemento absorbente de bajas, medias y altas frecuencias.



Medioambiente

El PET ha sido diseñado para el medio ambiente. Está fabricado a partir de las botellas de plástico post consumo y diseñado para revestir de una manera óptima las paredes y techos, lo que se traduce en menos mano de obra y materiales de construcción. Es reciclable al 100 %.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda una limpieza profesional. Elimine el polvo mediante un aspirador. No utilice detergentes de lavavajillas ni de lavandería para eliminar manchas. Utilice solamente detergente de tapicería. No las sature de humedad.

Colores



CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es