

DUO-SCREENS

Pantallas separadoras de PET



Presentación

Los paneles **Duo-Screens** consta de dos paneles. El primero es una pantalla perforada que puede ser de un color cualquiera de nuestra gama de paneles, o bien, elegir algunos de los diseños propios o nuestros. El segundo panel se une al primero creando una estructura única y aportando unas propiedades acústicas incomparables. Las pantallas **Duo-Screens** pueden fabricarse en diferentes colores y formatos, así como en patrones personalizados con las marcas y logotipos de empresas u otras entidades.

El confort acústico se ha convertido en una prioridad fundamental a la hora de diseñar espacios para oficinas. Un buen aislamiento acústico conduce a una mayor comodidad y bienestar en el lugar del trabajo, elementos que son cruciales para garantizar una buena productividad.

Las pantallas **Duo-Screens** es ideal para mejorar la acústica en espacios abiertos como oficinas, restaurantes, salones y muchos espacios.



Los paneles **Duo-Screens** se pueden utilizar como elementos decorativos u obra de arte, bien como separadores, colgados de la pared o suspendidos del techo, creando entornos inspiradores, respaldando su visión y proyecto creativo. Al mismo tiempo, al estar fabricados de PET, absorben el sonido y reducen el ruido creando confort acústico. ¿El resultado? Espacios de trabajo tranquilos, privados e inspiradores que fomentan la colaboración, el aprendizaje y estimulan la creatividad.

Los paneles **Duo-Screens** se suministran con el kit para ser suspendidos o colgados del techo o de la pared.

Especificaciones

Composición	100 % Pet reciclado.
Espesor	10 + 10 mm.
Dimensiones	1220 x 2440 mm
Reacción al fuego	Bs1 d0 (Euroclases) EN 13501.1.
Colores	Amplia gama.
Absorción acústica	$\alpha = 0,90$ (1000 Hz) UNE-EN ISO 354:2004.
Medioambiente	100 % reciclable.



Propiedades

Las pantallas **Duo-Screens** tienen las siguientes ventajas:

- Se pueden adaptar a cualquier medida o especificaciones.
- Teñidos con pigmentos duraderos y resistente a los rayos UV.
- Su reacción al fuego se refiere únicamente al PET.
- Permite ser instalado sin invadir su espacio absorbente.
- Se puede fijar a cualquier superficie.
- Es posible instalarlo con sistema desplazable.

Instalación


Las pantallas o separadores **Duo-Screens** se suministran con el kit de instalación.


Limpieza


Las pantallas **Duo-Screens** se limpian con un aspirador. En el caso de manchas, recomendamos utilizar un limpiador de moquetas. En este caso, se deberán seguir las instrucciones del fabricante.



Diseños opcionales








Colores PET



Interiors



www.croxon.es – info@croxon.es

CROXON

Sevilla (España)

www.croxon.es – info@croxon.es