

BONCO - CL

Paneles de Pet bicolor




Descripción

Bonco - CL es un panel a base de Pet, tipo sándwich, compuesta por tres mantas de Pet poroso y el núcleo intermedio, de color diferenciado para crear contraste y dinamismo. Cada elemento con una densidad diferente para mejorar la absorción acústica debido a las impedancias propias del conjunto de Pet. El resultado final es una excelente absorción acústica, una ligereza inigualable y decorativo.


Debido a sus propiedades físicas, los tableros **Bonco - CL** son ideales para soluciones decorativas nada convencionales y originales, como el ranurado en V o acanalado de las caras exteriores de los paneles. El orden de los colores es optativo.

Bonco - CL es un producto fabricado íntegramente de Pet, parte reciclado y sin reciclar, sin adhesivos, ni formaldehído y sin emisión de elementos volátiles, permitiendo una coexistencia perfecta y segura con el Medioambiente. Es un producto ideal para espacios interiores. No se hincha con la humedad ni le afecta, ni tampoco los hongos.



Especificaciones

Naturaleza	60 % Pet reciclado. 40 % Pet no reciclado.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501. Tecnalía.
Espesores	20 – 25 - 30 mm.
Dimensiones paneles	1220 x 2440 mm.
Elementos volátiles	Sin fenol ni formaldehido.
Medioambiente	Reciclabilidad al 100 %.
Absorción acústica:	



Absorción acústica según norma EN ISO 354 Clase A:
Bonco 20 $\alpha = 0,75$ - Bonco 25 $\alpha = 0,85$ - Bonco 30 $\alpha = 0,90$.

Aplicaciones

Los composites decorativos **Bonco - CL** han sido diseñados para aplicaciones de interior, como separadores, mamparas, paneles acústicos en techos y paredes donde el diseño, el aspecto, la calidad, la absorción acústica, la durabilidad, sean requisitos importantes. La combinación de dos o tres colores vistos en los bordes, hacen de los paneles **Bonco - CL** un producto decorativo y acústico agradable a la vista que desprenden confort.



Ventajas

- Solución acústica rápida y fácil de instalar.
- Excelente absorción acústica.
- Panel bicolor.
- Tres sistemas de fijación:
 - Fijaciones magnéticas o
 - Suspendidas mediante cables.
- Sin tejido ni estructura

Información adicional

Los paneles **Bonco - CL** están fabricados exclusivamente a base de PET, procedente de las botellas de plástico recicladas post consumo. Creando un material de densidad media estable, inerte, homogéneo y micro poroso con propiedades físicas y químicas, y acústicas, totalmente diferentes de las de sus componentes originales. No desprende sustancias volátiles (VOC) ni formaldehído.

Los paneles **Bonco - CL** están clasificados como no peligrosos, no tienen componentes tóxicos, por lo que no necesitan etiquetas adicionales de descripción del producto. Es un material curado e inerte desde el punto de vista químico. Por ello, no están incluidos en la clasificación REACH. Los paneles **Bonco** son totalmente reciclables.

Instalación

La instalación de las nubes **Bonco - CL** se efectúa mediante suspensión con cables de acero. Se aconseja que la instalación sea hecha por profesionales.

Los colores


Pueden ocurrir ligeras variaciones de color ya que los paneles de fieltro de Pet están hechos de fibras recicladas. Los paneles tienen un anverso y un reverso porque las fibras están orientadas de manera diferente en ambos lados. Tenga en cuenta de instalar los paneles en la misma dirección y utilizar el mismo lado durante la instalación para evitar alteraciones en la apariencia.

Mantenimiento y limpieza

Las nubes acústicas **Bonco - CL** se limpian con un aspirador. aspire de vez en cuando para eliminar el polvo transportado por el aire. Si se ensucia, limpie las manchas con un jabón suave y agua tibia. Evite frotar agresivamente ya que esto puede cambiar la apariencia del panel de Pet.



Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul

CROXON

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es