

CRONATUR

Paneles acústicos de Pet para pared



Descripción

Cronatur son paneles simples, pero no simplistas. Diseñados exclusivamente de Pet, esta solución acústica súper elegante mantiene la estética silenciada y aumenta la absorción del sonido. Elija entre los diferentes diseños personalizables para conseguir un ajuste perfecto. Y aunque el kit de fijación es una necesidad, no necesita ser el centro de atención. Las múltiples opciones de fijación y montaje son mínimas y, al mismo tiempo, facilitan la instalación.

A su vez, estos paneles absorben y reducen las reflexiones del sonido a unos niveles acústicamente tolerables. Se instalan mediante adhesivos fijados directamente a la pared o bien mediante kit de fijación metálicos de los habituales del mercado con el fin de crear una separación entre panel y pared para aumentar la absorción acústica.

Los paneles **Cronatur** se ofrecen con siete colores a elegir y diferentes dimensiones y son la solución acústica ideal, sencilla y competitiva para proyectos comerciales, hotelero, educativo e institucional. Se pueden instalar en call centre sobre puestos de trabajo, mesas de reuniones y áreas de colaboración y equipos de trabajo.

Especificaciones

Naturaleza	Pet (60 % reciclado, resto no reciclado).
Densidad	2,400 kg/m ² .
Espesor	10 mm (otros espesores opcionales).
Formatos	Ver cuadro esquemático más adelante.
Otras medidas y formatos	Bajo demanda.
Formaldehído	Libre (ISO-14184).
Reacción al fuego	Bs2 d0.
Reciclabilidad	100 % reciclable.

Absorción acústica:


Frecuencias, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
NRC	0,08	0,21	0,55	0,87	1,01	0,91	0,65
Sabin por m ²	0,13	0,31	0,63	0,91	1,02	1,01	0,65

Según normas ASTM C 423 (50 mm cámara de aire). α_w (ISO 11654) = 0,50 (MH).

Propiedades

- Buena absorción acústica.
- Producto reciclado y reciclable al 100%.
- No absorbe ni retiene la humedad y es imputrescible.
- Buen comportamiento al fuego.
- No se deshilacha. Resistente al polvo. No pica.
- No constituye alimento para insectos y roedores.
- No desprende partículas durante su manipulación. Es un producto inocuo. No irrita las mucosas ni la piel. No alergénico
- Tiene fácil manipulación y corte.

Propiedades



Aplicaciones

Los paneles absorbentes **Cronatur** son ideales para zonas donde la reverberación procedente de las superficies rígidas es un problema. Estos paneles están diseñados para fijarlos sobre la pared o elementos verticales en espacios abiertos y reducir el eco y los tiempos de reverberación que con frecuencia inundan los gimnasios, fábricas, aulas, cines, hoteles, polideportivos, salas de conferencias, piscinas, restaurantes, iglesias, etc.

Mantenimiento

Los paneles absorbentes **Cronatur** se limpian periódicamente con una aspiradora.



Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es