

DEBLA


Bafle armónico de Pet



Descripción

Los **Debla** se adaptan bien a cualquier atmósfera que pueda beneficiarse de una importante reducción de la reverberación y con un agudo sentido del estilo. Cuando se combinan para crear un elemento de techo continuo, los **Debla** transmiten una sensación de movimiento que puede guiar el sentido de dirección del usuario y, al mismo tiempo, contribuir con una potente reducción del ruido creando un espacio más relajante.

Los **Debla** se pueden personalizar para que coincidan con el estilo de su espacio con una biblioteca completa de combinaciones de colores y opciones configurativas, creando una impresión general de cohesión y unidad de marca. Petcom va más allá de lo que otras empresas ofrecen, ofreciendo deflectores personalizados adaptados a su espacio. Los **Debla** se instalan más rápido, con más limpieza y menor sorpresa en el proceso de instalación.



Especificaciones

Naturaleza	Pet (60 % reciclado, resto sin reciclar).
Dimensiones	12 x 200 x 2400 mm.
Reacción al fuego	Bs2 d0.
Formaldehido	Exento.
VOC	No contiene.
Otras medidas	Bajo demanda.
Medioambiente	100 % reciclable.
Absorción acústica:	ASTM C 423 - 17.

Frecuencias, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
NRC	0,74	1,02	1,38	1,87	1,61	2,18	1,25
Sabin por m ²	6,57	11,31	15,60	21,20	28,71	13,64	1,26


Ventajas


- Sistema de techo acústico todo en uno.
- Valores absorbentes excepcionales.
- Durabilidad indefinida.
- Resistente a los impactos y golpes.
- No se deteriora, es higroscópico. No putrefactible.
- Ideal para todos los espacios de interiores.
- Sistema de instalación muy sencillo.
- Todos los componentes son de Pet.
- Producto reciclable.

Instalación y configuración

Los conjuntos de baffles **Debla** se instalan suspendidos del techo mediante cables de una manera simple y rápida.

Se sugiere la configuración que se muestra, pero se puede personalizar para que refleje la intención de su diseño y las necesidades de su espacio.






Instalación

Los sistemas de instalación de los baffles se diseñan según el sitio y las condiciones para maximizar la eficiencia de la instalación. Cada solución respeta la integridad del diseño del proyecto, presupuesto y se instalan fácilmente con herramientas normales.


SISTEMA DE FIJACIÓN DIRECTA

Solución de fijación para techos prefabricados y sustratos con limitaciones de altura. Se requiere mano de obra cualificada. Ideal para remodelar espacios y sustratos con limitaciones de baja altura. Requiere mano de obra de instalación mínimamente calificada. Ideal para remodelar espacios.



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN INDIVIDUAL

Solución de fijación para un diseño mejorado mediante suspensión. Permite una configuración y un flujo óptimos. Fácil instalación en la fase final de la obra.



Los colores



Pueden ocurrir ligeras variaciones de color ya que los paneles de fieltro de Pet están hechos de fibras recicladas. Los paneles tienen un anverso y un reverso porque las fibras están orientadas de manera diferente en ambos lados. Tenga en cuenta de instalar los paneles en la misma dirección y utilizar el mismo lado durante la instalación para evitar alteraciones en la apariencia.

Mantenimiento y limpieza

Las nubes acústicas **Debla** se limpian con un aspirador.



Gama de colores



CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es