


SONOPET 208

Panel acústico decorativo de Pet



Descripción

Sonopet 208 es un panel con líneas dinámicas que vitalizan los espacios. Las ranuras simples, onduladas y consistentes agregan una dimensión sutil o llamativa a las superficies de paredes y techos. Fáciles de instalar, el juego controlado de **Sonopet 208** es un diseño lineal que corrige los desequilibrios acústicos para un mejor confort visual y sonoro.

Especificaciones

Composición	60 % PET reciclado. Resto sin reciclar.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13504-1:2018. Tecnalía.
Dimensiones	1220 x 2440 mm.
Espesores	12 – 15 – 19 – 25.
Formaldehído y VOC	Exento.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Colores	7 de Pet.
Resistencia a la luz	>7 (ISO 105-B02).
Resistencia del color al roce	Húmedo: 4 – 5. Seco: 5.
Presentación	En caja.

Absorción acústica								
Frecuencias, (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α_w
12 mm espesor	0,04	0,08	0,16	0,42	0,72	0,86	0,34	0,28
15 mm espesor	0,05	0,08	0,23	0,57	0,86	0,95	0,44	0,35
19 mm espesor	0,13	0,27	0,67	1,04	0,99	0,91	0,74	0,77
25 mm espesor	0,11	0,23	0,61	0,96	1,02	0,98	0,69	0,69

Según normas AS ISO 354 y ASTM C453. Adheridos a la pared.



Ventajas


Genil ofrece una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

Opciones

Los paneles **Sonopet 208** se pueden suministrar cortados según planos.

Mantenimiento e instalación

Consulte las instrucciones de limpieza e instalación.



Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es