

# **SONOPET 212**

Panel acústico decorativo ranurado de Pet



## **Descripción**

**Sonopet 212** es un panel para revestimiento de paredes con reminiscencias de los paneles de madera y se caracteriza por los cortes diagonales y refinados en V, que aportan un elemento tridimensional discreto a estos paneles acústicos y decorativos de pared y techos.

Los paneles ranurados **Sonopet 212** se pueden unir a la perfección gracias a los bordes biselados longitudinales, y están disponibles en los siete colores del Pet, lo cual facilita su incorporación en la mayoría de los esquemas de equipamiento interior. Están disponibles en diferentes espesores.




### Especificaciones

Composición	60 % PET reciclado. Resto sin reciclar.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501-1:2018. Tecnalía.
Dimensiones	1220 x 2440 mm.
Espesores	12 – 15 – 19 – 25.
Formaldehído y VOC	Exento.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Resistencia a la luz	>7 (ISO 105-B02).
Resistencia del color al roce	Húmedo: 4 – 5. Seco: 5.
Presentación	Cajas.

Absorción acústica								
Frecuencias, (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	$\alpha_w$
12 mm espesor	0,04	0,08	0,16	0,42	0,72	0,86	0,34	0,28
15 mm espesor	0,05	0,08	0,23	0,57	0,86	0,95	0,44	0,35
19 mm espesor	0,13	0,27	0,67	1,04	0,99	0,91	0,74	0,77
25 mm espesor	0,11	0,23	0,61	0,96	1,02	0,98	0,69	0,69

Según normas AS ISO 354 y ASTM C453. Adheridos a la pared.



### Ventajas

Los revestimientos **Sonopet 212** ofrecen una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

### Opciones

Los paneles **Sonopet 212** se pueden suministrar cortados según planos.


### Mantenimiento e instalación

Consulte las instrucciones de limpieza e instalación.

### Ventajas de la adhesión directa

Solución de fijación utilizando un adhesivo para aplicar directamente sobre una superficie existente.

- + Tiempo de instalación más rápido.
- + Sin espacios entre la superficie objetivo y el producto.
- + Opción de instalación de perfil bajo.
- + Más fácil de instalar.
- + Opción de instalación más versátil.



### Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul

**CROXON, S. L.**

Sevilla – España

[www.croxon.es](http://www.croxon.es) – [info@croxon.es](mailto:info@croxon.es)