

VOCO

Nubes absorbentes de Pet



Descripción

Las nubes absorbentes de Pet **Voco** permiten una inmensa personalización con su diseño. Su forma elegante y rica proporciona no solo un patrón recto y estructurado, sino también algo más superpuesto, único o incluso diferente. Fabricado íntegramente con Dualcolor, estas nubes reúnen elementos de contrastes para unir mejor la marca del diseño y su elección.


Los paneles **Voco** se suspenden del techo con el fin de disociar las ondas sonoras y reducir la reverberación. Estos paneles añaden una textura suave, color, innovación y una visibilidad modulada en el espacio donde se ubican. Los paneles **Voco** ofrecen un patrón estático o transformador que puede ser usado individualmente o en serie. Estos paneles definen espacio, controlan la luz y la visión y aportan grados variados de privacidad.

Fabricados íntegramente de Pet, las nubes **Voco** son una respuesta a la sostenibilidad ecológica y a los requerimientos de la calidad Medioambiental que enfrenta actualmente al diseño interior y acondicionamiento acústico contemporáneo.

Especificaciones

Naturaleza	PET (60 % reciclado. Resto no reciclado).
Reacción al fuego	Bs1 d0.
Aspecto bordes	Sandwich bicolor.
Espesor	25 mm.
Dimensiones	1200 x 1200 mm. 1200 x 2400 mm.
VOC	Exento.
Formaldehido	No contiene.
Medioambiente	100 % reciclable.

Absorción acústica:




F (Hz)	α	F (Hz)	α
100	0,66	800	0,64
125	0,56	1000	0,67
160	0,65	1250	0,71
200	0,61	1600	0,78
250	0,61	2000	0,78
315	0,58	2500	0,78
400	0,57	3150	0,77
500	0,59	4000	0,81
630	0,61	5000	0,81

De acuerdo con la Norma AS/ISO 354 – 2006.- $R\alpha = 0,66$ – $NRC = 0,65$

Ventajas

- Solución acústica rápida y fácil de instalar.
- Excelente absorción acústica.
- Panel íntegramente bicolor.
- Tres sistemas de fijación:
- Fijaciones magnéticas o
- Suspendidas mediante cables.
- Sin tejido ni estructura.



Instalación

La instalación de las nubes **Voco** se efectúa mediante suspensión con cables de acero. Se aconseja que la instalación sea hecha por profesionales.

Los colores

Pueden ocurrir ligeras variaciones de color ya que los paneles de fieltro de Pet están hechos de fibras recicladas. Los paneles tienen un anverso y un reverso porque las fibras están orientadas de manera diferente en ambos lados. Tenga en cuenta de instalar los paneles en la misma dirección y utilizar el mismo lado durante la instalación para evitar alteraciones en la apariencia.

Mantenimiento y limpieza

Las nubes acústicas **Voco** se limpian con un aspirador. Aspire de vez en cuando para eliminar el polvo transportado por el aire. Si se ensucia, limpie las manchas con un jabón suave y agua tibia. Evite frotar agresivamente ya que esto puede cambiar la apariencia del panel de Pet.



Gama de colores



Mármol



Gris medio



Antracita



Marrón



Beige



Negro



Azul

CROXON

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es