

ZINGA

Revestimiento mural de Pet



Descripción

Hemos buscado la posibilidad de que estas formas curvadas se alineen de una manera sutil unas con otras, como si fueran un banco de peces deslizándose por la pared o que estas placas de Pet se puedan girar para crear un efecto singular a escala. Los paneles modulares de Pet **Zinga** se instalan fácilmente con adhesivo de construcción de alta resistencia, al tiempo que brindan una excelente absorción sonora y una textura natural.


Los mosaicos **Zinga** son una respuesta a la sostenibilidad ecológica y a los requerimientos de la calidad medioambiental que enfrenta actualmente al diseño interior y al acondicionamiento acústico contemporáneo. Este desarrollo refleja la eco innovación de Croxon en el sentido más auténtico.



Pequeño: 140 x 120



Mediano: 280 x 260



Grande: 550 x 520

Dimensiones en mm.

Zinga es un mosaico absorbente y decorativo a base de Pet con el fin de reducir la reverberación sonora y aportar confort acústico y estético a los espacios donde se instalan.

Los paneles **Zinga** se instalan fácilmente con una adhesivo de polimerización rápida de los normalmente utilizados en construcción, proporcionando absorción acústica y una textura natural.

Especificaciones

Naturaleza	60 % Pet reciclado. 40 % Pet sin reciclar.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501. Tecnalía.
Dimensiones	Ver croquis. Tres modelos.
Espesores	10 – 15 y 19 mm.
Peso	2,800 grs/m ²
Absorción acústica	$\alpha_w = 0,90$ a 1000 Hz (Petcom HD 20). Tecnalía
Formaldehído y VOC	Exento.
Resistencia a la luz	>7 (ISO 105-B02).
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Bordes	Biselados.



Propiedades

Las ventajas de elegir **Zinga** para decorar las paredes son:

- Es un producto original y se pueden hacer diseños únicos.
- Es un producto reciclado y reciclable.
- Tiene propiedades acústicas: Reduce las reflexiones de las paredes para una mejor calidad del sonido, actuando como un absorbente acústico.
- Tiene un aspecto suave y tierno.
- Productos cortados con alta precisión.
- Ideal para decorar paredes.
- Producto de larga duración y resistente a los rayos UV.
- Resistencia al fuego. Uso en interiores.




Mantenimiento


De vez en cuando, limpie **Zinga** con un aspirador el polvo e impurezas. Si se ensucia, limpie las manchas con un jabón suave y agua tibia. Evite frotar agresivamente ya que esto puede hacer que la superficie del Pet cambien de apariencia.

Color

Dado que **Zinga** está fabricado, en parte, con fibras recicladas, no podemos asegurar la consistencia del color. Por lo tanto, se pueden producir ligeras variaciones de color con el tiempo ajenas a nuestra voluntad.



Gama de colores



CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es